

**ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ДОМ ЗДРАВЉА “БОШКО ДЕДЕЈИЋ”
МОЈКОВАЦ**

**П Л А Н
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА**

Мојкоац , јануар 2024. године

На основу члана 49 Закона о заштити и спашавању (Сл.лист ЦГ“ бр. 13/07 , 05/08,86/09 ,32/11, 54/16, 146/21 и 03/23), члана.19 Статута ЗУ Дом Здравља “Бошко Дедејић” Мојковац, директор ЗУ Дом здравља Мојковац, доноси

П Л А Н

ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

План заштите од пожара обухвата мјере и активности у вези организације превентиве, обавезе и задатке у вези локализације и гашења од пожара, спашавање радника и материјалних добара, а нарочито:

1. Процјену угрожености од пожара по појединим објектима, радним и другим просторијама;
2. Мјере за спашавање ширења пожара,
3. Организације заштите од пожара и начин употребе средстава за гашење пожара, податке о средствима за гашење пожара(врсту, број, локацију, задужење),
4. Начин обавјештавања и узбуњивања за случај избијања пожара или настанка експлозије,
5. Начин ангажовања радника и средстава за гашење пожара;
6. Спровођење мјера надзора над извршењем правилника;
7. Скице, графички прикази путева који се користе у случају избијања пожара, експлозије или друге опасности;
8. Одговорност запослених због непридржавања прописаних или наређених противпожарних мјера;
9. Прелазне и завршне одредбе.

I-1. Процјена угрожености од пожара по појединим објектима, радним и другим просторијама

Члан 2

Радна мјеста и послови с повећаним опасностима од пожара у смислу овог Правилника су:

1. Она радна мјеста и послови на којима се ради са лако запаљивим чврстим, течним и гасовитим супстанцама,
2. Она радна мјеста односно простори на којима се из одређене потребе одлаже већа количина запаљивог материјала,
3. Она радна мјеста на којима могу настати пожари услед експлозије, експлозивних Материјала,

4. Она радна мјеста на којима могу настати пожари хемијских материјала уз присуство оксидационих агенса односно материјала осјетљивих на воду и киселину.

Члан 3

ЗУ Дом здравља Мојковац у складу са чланом 2. овог Правилника утврђују се у објектима и радна мјеста са повећаним опасностима од пожара:

1. Руковаоц парних котлова
2. Рад у другим просторијама гдје се користе запаљиви и експлозивни материјали.

I- 2. Мјере за спашавање ширења пожара

Члан 4

У циљу спречавања избијања пожара и експлозије и спречавања његовог ширења уколико исти избије, у ЗУ Дом здравља Мојковац утврђују се и спроводе одговарајуће мјере заштите од пожара предвиђене овим Правилником, општим актима а у складу са законом.

Члан 5

1. Објекти треба да су осигурани прописаном громобранском инсталацијом;
2. На таванском простору несмије се остављати никакав запаљиви материјал;
3. Електричне инсталације требају бити прописано изведене,
4. Ходнике и степеништа треба одржавати слободним и незакрченим,
5. Није дозвољено:
 - употреба неисправних електричних осигурача као и оштећених или дотрајалих електричних инсталација,
 - парање и чишћење подова , или других предмета са лако запаљивим течностима
 - закрчивање ходника и степеништа било каквим предметима.

Члан 6

Посебна правила заштите од пожара одређују се на основу специфичности које постоје у одређеном простору.

Члан 7

Правила заштите од пожара могу се мијењати у складу одредбама Правилника о заштити од пожара и ако се мијењају поступци рада и материјала с којим се ради.

Предлог за измјену и допуну правила заштите од пожара може дати сваки запослени или одговорно лице Установе.

Члан 8

Правила заштите од пожара заснивају се на достигнућима техничких наука код нас и у свијету, као и на темељу постојећих важећих прописа.

Члан 9

У Установи се поред наведених мјера из члана 4, 5, 6, 7 и 8 овог Правилника обезбеђује:

1. да апарати за гашење пожара и хидранти буду увијек исправни и приступачни,
2. да запослени морају бити обучени у руковању противпожарним апаратима,
3. да се са запаљивим течностима рукује са повећаним ризиком.

I-3. Организација заштите од пожара и средства за гашење од пожара, начин употребе средстава за гашење пожара (врсти, броју, локацији, задужењу)

Члан 10

ЗУ Дом здравља Мојовац је дужан да упозна запослене са опасностима од пожара и експлозије, као и начином спровођења мјера заштите и употребом уређаја, опреме и средстава за гашење пожара. Дужан је да упучује запослене на стручно усавршавање из области противпожарне заштите прије почетка рада и у току рада.

Видови и начин образовања и усавршавања запослених из области противпожарне заштите (семинари, курсеви, предавања) утврђују се у складу са Законом.

Члан 11

У сврху објављивања пожара запосленима стоје на располагању телефони као средство обавјештавања.

Члан 12

Веза јављања мора бити увијек у исправном стању. Исправност везе се мора повремено контролисати од стране даваоца телефонских услуга.

Члан 13

У унутрашњим просторијама на огласним таблама у објекту ЗУ Дом здравља Мојковац мора бити исписан број телефона Службе за противпожарну заштиту Мојковац.

Члан 14

У сврху гашења пожара у Установи, на располагању су ручни апарати са хидрантском мрежом.

Садржај ручних апарата и других уређаја за гашење пожара одређује се у складу са Законским прописима.

Члан 15

Количина противпожарних апарата у ЗУ Дом Здравља Мојковац је 7, произвођача Сиан Фире, тип апарата С-9А.

Ред.бр.	Апарат	Мјесто	ком
1.	С-9А.	ИД за дјецу	1
2.	С-9А.	ИД за жене	1
3.	С-9А.	Рентген	1
4.	С-9А.	Кућица за лифт	1
5.	С-9А.	II спрат разводни ормар	1
6.	С-9А.	Стационар (разводни ормар)	1
7.	С-9А.	Приземље – хол	1

Члан 16

Количина хидраната у ЈЗУ Дом здравља Мојковац је 7, тип хидранта Х-1(зидни) унутрашњи хидрант.

Ред.бр.	Апарат	Мјесто	ком
1.	Хидрант бр.1	Приземље	1
2.	Хидрант бр.2	I -Спрат-степениште испред породилишта	1
3.	Хидрант бр.3	II-Спреат-степениште испред фин.службе	1
4.	Хидрант бр.4	Приземље-степениште према стационару	1
5.	Хидрант бр.5	I -спрат - стационар	1
6.	Хидрант бр.6	II -Спрат- степениште	1
7.	Хидрант бр.7	III -Спрат-степениште	1

I-4. Начин обавјештавања и узбуњивања за случај избијања пожара или настанка експлозије

Члан 17

У случају избијања пожара и експлозије заштитар/ка лица и имовине –лица ангажована на физичко обезбјеђење од стране овлашћене агенције у Дому здравља Мојковац као и запослени дужни су спровести мјере заштите и употребити уређаје, опрему и средства за гашење пожара.

Члан 18

После сваког пожара одговорна лица, предузимају следеће активности:

1. На мјесту пожара обезбеђују дежурство у трајању од неколико часова ради

- спречавања поновног избијања пожара,
2. Ако је пожар погашен у току ноћи дежурство на мјесту пожара треба да траје све до наредног дана,
3. Дежурни на мјесту пожара треба да је опремљен ватрогасном опремом и средствима за гашење пожара и да је оспособљен за руковање ватрогасном опремом.

Члан 19

После настављања са радом на радном мјесту или објекту гдје је дошло до пожара потребно је осигурати стање без опасности за избијање пожара или друге опасности.

Употријебљену ватрогасну опрему и средства треба одмах довести у исправно стање или их замијенити другим из резерве. Без претходно обновљене и уредне опреме не може се наставити процес рада у објекту.

Члан 20

Посебна комисија за испитивање узрока насталог пожара извршиће одговарајући увиђај и испитивање што прије могуће и о утврђеном стању и чињеницама сачинити записник. Одговорна лица омогућиће комисији ради, водећи рачуна да трагови узрока буду сачувани. Комисија за испитивање узрока пожара и других појединости у вези пожара, састоји се од запослених који су стручно оспособљени за противпожарну заштиту у Дому здравља Мојковац, а могу се ангажовати и друга стручна лица за противпожарну заштиту са стране.

I-5. Начин ангажовања радника и средстава за гашење пожара

Члан 21

Лице које прво примијети пожар дужно је одмах обавијестити Службу за противпожарну заштиту Мојковац, одговорно техничко лице као и одговорно лице Установе као и друге запослене који ће бити од користи у гашењу пожара.

Члан 22

Одговорна лица и сви запослени по организационим дјеловима дужни су се предржавати Правилника и мјера за гашење пожара и ставити на располагање у случају настанка пожара.

Члан 23

У сврху што бољег коришћења ручних ватрогасних апарата потребно је придржавати следићих правила:

1. Ватрогасни апарати морају бити постављени на прикладним и незакрченим мјестима на дохвату руке, а на висини од по 1,5 м.
2. Повремено вршити преглед ватрогасних апарата, али не мање од 2 пута годишње и недостатке одмах уклонити.
3. Сваки апарат мора имати контролну картицу са подацима о пуњењу и контроли са датумом и потписом,
4. Код гашења пожара приликом вјетра потребно је млаз управити низ вјетар,

5. При гашењу површинских пожара течних облика суви прах треба да у најкраћем року прекрије цијелу површину,
6. Увијек гасити жариште пожара а не пламен. Гашење започиње са ивице пожара према другом крају у цик- цак линији и то низ вјетар.
7. Код високих предмета гаси се одоздо према горе у узлазној цик - цак линији.

Члан 24

Обзиром на ограничене количине садржаја средстава за гашење, ручни апарати се морају употребити одмах по избијању пожара.

Пожар са ручним апаратом гаси се мирно, прибрано али брзо и гдје је то могуће пожарно мјесто треба захватити са два или више апарата.

Члан 25

За гашење пожара чврстих ствари, са којима се ради или манипулише (дрво, текстил, пластични и папирни материјал) треба користити С9 и ЦО2.

Члан 26

За гашење пожара запаљивих течности требају се првенствено користити апарате са сувим прахом, а за мање пожаре запаљивих течности у затвореним просторијама може се користити и ЦО2 апарат.

Пожари запаљивих течности не смију се гасити водом.

Члан 27

За гашење пожара плинских гасова (бутан, пропан и метан) треба користити првенствено С9.

За мање пожаре у затвореној просторији може се користити ЦО2 апарат.

Члан 28

Пожари у близини електричних инсталација првенствено се гасе са С9 и ЦО 2 апаратима. Пожаре из става 1 овог члана није дозвољено гасити с водом због опасности по живот радника.

Члан 29

У сврху бољег коришћења хидраната потребно је придржавати се следећих правила:

1. Сви хидранти морају бити обиљежени ознаком (X) и редним бројем почевши од 1.
2. Поземни хидранти морају бити осигурани поклопцем а зидни са одговарајућим ормарићем,
3. Сваки зидни хидрант мора бити комплетан са једним котуром, ватрогасном цијеви промјера 52 мм, са патент млазницом и одговарајућим изводом наставка,

4. Простор око хидранта мора се одржавати стално слободани незакрчен, док у зимско доба на поклопце подземних хидраната постављају се обиљежја која их упадљиво означавају ради што бржег проналажења истих (због снијега),
5. Испитивање исправности хидраната врши се два пута годишње,
6. У случају помјерања и проширења хидрантске мреже, морају се упознати сви радници и руководиоци гдје је проширење извршено, а нарочито у погледу мјеста, били за поцемне или зидне хидранте.

I-6. Спровођење мјера надзора над извршењем плана

Члан 30

Посебне дужности, задатке и одговорности у области спровођења прописаних и надлежних мјера заштите од пожара и организацију противпожарне заштите и њено успјешно функционисање у ЈЗУ Дом здравља Мојковац имају:

- Директор Установе, руководиоца техничке службе, главна сестра установе, руководиоци организационих јединица.

Члан 31

Ради праћења остваривања противпожарне заштите и његово остваривање у Установи, директор може образовати своје помоћно тијело Тим за противпожарну заштиту. Тим за противпожарну заштиту састављен је од по једног представника сваког организационог дијела.

Члан 32

Задачи тима за противпожарну заштиту су:

- да прати и анализира спровођење противпожарне заштите најмање једном годишње
- да утврде стање грађевинских објеката, радних просторија и инсталација у циљу сагледавања спровођења противпожарних мјера,
- да подноси директору извјештај о примјени противпожарних мјера са предлогом за унапређење ове заштите,
- да анализира техничку опремљеност противпожарне заштите у Установи, да учествује у утврђивању образовања запослених из области противпожарне заштите,
- да учествује у изради Планова заштите од пожара.

Члан 33

Директор Установе у области противпожарне заштите има следеће дужности и задатке:

- да остварује општу контролу над спровођењем противпожарних мјера у Установи, да се

- стара о спроводењу одредаба овог Правилника и других аката из ове области, да се стара о спроводењу прописаних или од надлежног органа наредених мјера противпожарне заштите у Установи,
- да у хитним случајевима, када пријети непосредна опасност од пожара или експлозије, доноси наредбе о предузимању мјера за спречавање настанка или отклањања последица,
- да врши и друге послове у складу са Законом.

I-7. Скице, графички прикази путева који се могу користити у случају избијања пожара

Члан 34

Скице, графички прикази путева који се користе у случају избијања пожара, експлозије или друге опасности, урадиће стручна лица инжињеријске струке и чине саставни дио овог плана.

I-8. Одговорност запослених због непридржавања прописаних или наређених противпожарних мјера

Члан 35

Запослени по организационим дјеловима у области противпожарне заштите имају следеће дужности и задатке:

- да се на својим радним мјестима упознају са пожарним опасностима и да се придржавају прописаних и наређених противпожарних мјера,
- да се кварови и оштећења који би могли да га угрозе пожарну безбиједност, пријавеоординатору по организационим јединицама,
- да по завршетку радног времена, са својих радних мјеста и ближе околине уклоне све што би могло да изазове пожар, експлозију или неку другу несрећу,
- да не пуше у просторијама у којима је забрањено,
- да отпадне материјале стављају само на зато одређено мјесто,
- да у циљу стручног усавршавања и оспособљавања посјећују предавања и курсеве из области противпожарне заштите,.

Члан 36

Запослени који се не придржава прописаних или наређених противпожарних мјера је одговоран за повреду радне обавезе у складу са Законом о раду, Општем колективним уговором и Гранском колективним уговором за здравствену дјелатност.

I-9. Прелазне и завршне одредбе

Члан 37

Измјене и допуне овог Плана врше се у поступку утврђеном за његово доношење.

Члан 38

На односе који нијесу регулисани овим Правилником непосредно ће се примјењивати одредбе Закона и подзаконских аката који се односе на заштиту од пожара.

Члан 38

Ступањем на снагу овог Плана престаје да важи План број: 593 од 22.04.2013.године.

Члан 39

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења.

Мојковац, 30.01.2024.год.

Број: 01-041/24-281

**ДИРЕКТОР**
Др Милоје Зејак, спец. педијатрије